Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Mango Papaya

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Mango Papaya

Ďalšie názvy produktu

Pisoárové sítko Basic Mango Papaya
Pisoárové sítko Advanced Mango Papaya
Pisoárové sítko Premium Mango Papaya
WC clip Mango Papaya
Vonná záveska Mango Papaya

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

Osviežovač vzduchu.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú

Výrobok používajte len na určený účel.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Firma:	Stearinos LTD	
Ulica:	18 Tutrakan Str.	
Miesto:	BG-7500 Silistra	
Telefón:	+359 (0)86 - 811460	Telefax: +359 (0)86 - 811466
E-mail:	contact@stearinos.com	
Partner na konzultáciu:	Mrs. Petranka Georgieva	
E-mail:	Petranka.georgieva@stearnos.com	
Internet:	www.stearinos.com	

1.4. Núdzové telefónne číslo:

Národné toxikologické informačné centrum: +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

EUH208 Obsahuje TRANS-2-HEXENAL. Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3. Iná nebezpečnosť

Výrobok môže v prípade neodborného používania spôsobiť podráždenie očí a pokožky.

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.
Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k človeku, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.
Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Zmes z kopolyméru etylénvinylacetátu a aromatickej látky. Aromatická látka je zapracovaná do surovej masy umelej hmoty a je súčasťou zmesi.

Relevantné ingrediencie

Č. CAS	Označenie			Podiel
	Č. v ES	Č. indexu	Č. REACH	
	Klasifikácia (Nariadenia (ES) č. 1272/2008)			
	Uhľovodíky, C11-C13, izoalkány, <2 % aromátov			5 - < 7 %
	920-901-0			
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			
	Uhľovodíky, C12-C16, izoalkány, cyklén, <2 % aromátov			5 - < 7 %
	927-676-8			
	Asp. Tox. 1; H304			
141-78-6	ethyl acetate			1 - < 1,3 %
	205-500-4	607-022-00-5		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
123-86-4	n-butyl acetate			1 - < 1,3 %
	204-658-1	607-025-00-1	01-2119485493-29	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066			
105-54-4	Ethyl butyrate			1 - < 1,3 %
	203-306-4		01-2120118576-54	
	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2; H226 H319			
108-05-4	vinyl-acetát (VINYL ACETATE)			0,2 - < 0,3 %
	203-545-4	607-023-00-0	01-2119471301-50	
	Flam. Liq. 2, Carc. 2, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3; H225 H351 H332 H335 H412			
6728-26-3	trans-Hex-2-enal (TRANS-2-HEXENAL)			0,1 - < 0,2 %
	229-778-1			
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H226 H311 H302 H315 H319 H317 H411			

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Špecifické koncentračné limity, M-koeficienty a ATE

Č. CAS	Č. v ES	Označenie	Podiel
	Špecifické koncentračné limity, M-koeficienty a ATE		
141-78-6	205-500-4	ethyl acetate	1 - < 1,3 %
	dermálne: LD50 = >20000 mg/kg; orálne: LD50 = 4100 mg/kg		
123-86-4	204-658-1	n-butyl acetate	1 - < 1,3 %
	inhalačne: LC50 = >21 mg/l (pary); dermálne: LD50 = >17600 mg/kg; orálne: LD50 = 13100 mg/kg		
108-05-4	203-545-4	vinyl-acetát (VINYL ACETATE)	0,2 - < 0,3 %
	inhalačne: ATE = 11 mg/l (pary); inhalačne: ATE = 1,5 mg/l (prach alebo hmla); dermálne: LD50 = 2340 mg/kg; orálne: LD50 = 2900 mg/kg		
6728-26-3	229-778-1	trans-Hex-2-enal (TRANS-2-HEXENAL)	0,1 - < 0,2 %
	dermálne: ATE = 300 mg/kg; orálne: ATE = 500 mg/kg		

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné inštrukcie

Poskytovateľ prvej pomoci: Dbať na vlastnú bezpečnosť!

Pri vdýchnutí

Ak by sa pri použití výrobku alebo manipulácii s ním (predovšetkým pri vdýchnutí veľkého množstva) vyskytli

podráždenia alebo alergické reakcie: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Postihnutého preneste na pokojné miesto a udržujte ho v teple. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo. Kontaminovaný odev vymeňte. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s očami

Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžite vypláchnite tečúcou vodou otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút. Pri vznikaní alebo pretrvávaní ťažkostí vyhľadajte očného lekára.

Pri požití

Ústa si vypláchnite, kvapalinu opäť vypľujte. Nevyvolávajte zvracanie. Pite dostatočné množstvo vody po malých dúškoch (zrieďovací efekt). Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podráždenie pri kontakte s očami a podráždenie/alergické reakcie pri kontakte s pokožkou. Bolesti hlavy.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Symptomatické ošetrenie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.
Vodná hmla. pena odolná proti alkoholu. BC-prášok. Oxid uhličitý (CO_2).

Nevhodné hasiace prostriedky

Prúd vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požiari môžu vznikať: Kysličník uhoľnatý. Oxid uhličitý. Oxidy dusíka (NOx). Oxidy síry.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

V prípade požiaru: Použite únikový dýchací prístroj.
Ochranný odev.

Ďalšie inštrukcie

Plyny/výpary/hmlu eliminujte prúdom vody.
Kontaminovanú hasiacu vodu zbierajte oddelene. Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné pokyny

Dbajte na dostatočné vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Používajte osobnú ochrannú výbavu.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy. V prípade úniku plynu alebo preniknutia do podzemných vôd, pôd alebo do kanalizácii, informujte príslušné úrady.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre zadržiavanie

Mechanicky pozbierať. S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.

Na čistenie

Znečistené predmety a podlahu dôkladne očistite podľa predpisov pre životné prostredie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Pri použití v stiesnených a teplých priestoroch: Dbajte na dostatočné vetranie.
Na pracovisku (v priebehu výroby/pri prelievaní): Používajte osobnú ochrannú výbavu.
Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Preventívna ochrana pokožky masťou na ochranu pokožky. Po skončení práce si umyte ruky a tvár. Pri používaní nejedzte ani nepite.

Ďalšie inštrukcie

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Tesne uzavretú nádobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

Chráňte pred slnečným svetlom a tepelnými zdrojmi. Vyvarujte sa zdrojom zapálenia.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osviežovač vzduchu.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

Č. CAS	Chemická látka	ppm	mg/m³	vlá/cm³	NPEL	Pôvod
141-78-6	Etylacetát (octan etylový)	200	734		priemerný	
		400	1468		krátkodobý	
123-86-4	n-Butylacetát	50	241		priemerný	
		150	723		krátkodobý	
108-05-4	vinylacetát (octan vinylový)	5	17,6		priemerný	
		10	35,2		krátkodobý	

Hodnoty DNEL/DMEL

Č. CAS	Chemická látka			
DNEL typ		Proces expozície	Účinok	Hodnota
141-78-6	ethyl acetate			
Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý		dermálne		37 mg/kg t.h./deň
Zamestnanec DNEL, dlhodobý		dermálne		63 mg/kg t.h./deň
Spotrebiteľ DNEL, akútna		inhalačne		734 mg/m³
Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý		inhalačne		367 mg/m³
Zamestnanec DNEL, akútna		inhalačne		1468 mg/m³
Zamestnanec DNEL, dlhodobý		inhalačne		734 mg/m³
123-86-4	n-butyl acetate			
Spotrebiteľ DNEL, akútna		inhalačne		859,7 mg/m³
Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý		inhalačne		102,34 mg/m³
Zamestnanec DNEL, akútna		inhalačne		960 mg/m³
Zamestnanec DNEL, dlhodobý		inhalačne		480 mg/m³

Hodnoty PNEC

Č. CAS	Chemická látka	
Oddiel pre životné prostredie		Hodnota
141-78-6	ethyl acetate	
Sladká voda		0,26 mg/l
Morská voda		0,026 mg/l
Sladkovodný sediment		1,25 mg/l
Morský sediment		0,125 mg/l
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd		650 mg/l
123-86-4	n-butyl acetate	
Sladká voda		0,18 mg/l
Morská voda		0,018 mg/l
Sladkovodný sediment		0,981 mg/kg
Morský sediment		0,0981 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd		35,6 mg/l
Pôda		0,0903 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Musí sa zabezpečiť dostatočné vetranie.

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana očí/tváre

Za bežných podmienok používania nie je nevyhnutné.
Na pracovisku (v priebehu výroby/pri prelievaní): Rámové okuliare s bočnou ochranou

Ochrana rúk

Pri odporúčanom používaní nie je potrebné nosenie ochrany rúk, keďže v prípade používania v súlade s účelom by nemalo dôjsť ku kontaktu s pokožkou.
Na pracovisku (v priebehu výroby/pri prelievaní):
Noste vhodné rukavice.
Vhodný materiál: NBR (nitrilový kaučuk). (EN 388 CAT 2 | EN 374 CAT 3)
(Hrúbka vrstvy: 0,11mm; Doba prieniku: 480 min).

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla. Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.

Ochrana pokožky

Za bežných podmienok používania nie je nevyhnutné.
Na pracovisku (v priebehu výroby/pri prelievaní): Ochranný odev.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Za bežných podmienok používania nie je nevyhnutné.
Na pracovisku (v priebehu výroby/pri prelievaní):
prekročenie hraničnej hodnoty: plynový filtračný prístroj (DIN EN 141).

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:	tuhý
Farba:	transparentný
Zápach:	charakteristický
Teplota topenia/tuhnutia:	65-70* °C
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Horľavosť:	nepoužiteľné
Dolný limit výbušnosti:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Horný limit výbušnosti:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota vzplanutia:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota samovznietenia:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Teplota rozkladu:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Hodnota pH:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Kinematická viskozita:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Rozpustnosť vo vode:	nerozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	
Nie sú k dispozícii žiadne dáta	
Rýchlosť rozpúšťania:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Rozdeľovacia konštanta:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Disperzná stabilita:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Hustota:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Relatívna hustota:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Objemová hmotnosť (násypná hustota):	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Relatívna hustota pár:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Vlastnosti častíc:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušné vlastnosti
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Stála horľavosť:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplotu samovznietenia	
tuhá látka:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
plyn:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Oxidačné vlastnosti
Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Relatívna rychlosť odparovania:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Skúška delenia rozpúšťadla:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Obsah rozpúšť dla:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Obsah tuhého telesa:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Sublimačná teplota:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Bod zmäknutia:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Pourpoint:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Dynamická viskozita:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta
Výtoková doba:	Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Ďalšie inštrukcie

*Etylénvinylacetátový kopolymér

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za bežných podmienok okolitého prostredia nehrozí nebezpečná reaktivita.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je za normálnych podmienok okolia (izbová teplota) stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri používaní v súlade s určením sa nepredpokladajú nebezpečné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Oxidačné činidlo. uhľovodíky, aromatický. uhľovodíky, alifatický. Chloridy.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú dostupné žiadne informácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri požiari môžu vznikať: Kysličník uhoľnatý. Oxid uhličitý. Dráždivé/jedovaté plyny a výpary. Teplota rozkladu: >220-230 °C

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

ATEmix vypočítaný

ATE (orálne) 80808 mg/kg; ATE (dermálne) 121212 mg/kg; ATE (inhalačne výpary) > 20 mg/l; ATE (inhalačne prach/hmla) 404,0 mg/l

Č. CAS	Označenie					
	Proces expozície	Dávka		Druh	Zdroj	Metóda
141-78-6	ethyl acetate					
	orálne	LD50 mg/kg	4100	Myš.		
	dermálne	LD50 mg/kg	>20000	Králik		
123-86-4	n-butyl acetate					
	orálne	LD50 mg/kg	13100	Potkan		
	dermálne	LD50 mg/kg	>17600	Králik		
	inhalačne (4 h) výpary	LC50	>21 mg/l	Potkan		
108-05-4	vinyl-acetát (VINYL ACETATE)					
	orálne	LD50 mg/kg	2900	Potkan	GESTIS	
	dermálne	LD50 mg/kg	2340	Králik	GESTIS	
	inhalačne výpary	ATE	11 mg/l			
	inhalačne prach/hmla	ATE	1,5 mg/l			
6728-26-3	trans-Hex-2-enal (TRANS-2-HEXENAL)					
	orálne	ATE mg/kg	500			
	dermálne	ATE mg/kg	300			

Žieravosť a dráždivosť

Žieravosť/dráždivosť kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizačny účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Obsahuje TRANS-2-HEXENAL. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k človeku, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Č. CAS	Označenie						
	Toxicita pre vodné prostredie	Dávka		[h] | [d]	Druh	Zdroj	Metóda
141-78-6	ethyl acetate						
	Akútna toxicita pre ryby	LC50	230 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Akútna toxicida crustacea	EC50	717 mg/l	48 h	Daphnia magna		
123-86-4	n-butyl acetate						
	Akútna toxicita pre ryby	LC50	62 mg/l	96 h	Leuciscus idus (jalec tmavý)		
	Akútna toxicita rias	ErC50	674 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus		

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.3. Bioakumulačný potenciál

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

Č. CAS	Označenie	Log Pow
108-05-4	vinyl-acetát (VINYL ACETATE)	0,6

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne dáta

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Obsah/nádobu odovzdajte v schválenom zbernom dvore škodlivých látok
Priradenie kódových čísiel odpadu alebo označení odpadu vykonajte podľa AVV špecificky podľa odvetví a procesu. (Označenie: Kódové čísla odpadu alebo označenia odpadu uveďte podľa AVV)

Kl'úč odpadu znečistenych obalov

150101 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z papiera a lepenky

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.
Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda (s čistiacim prostriedkom)

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Správne expedičné označenie OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Obalová skupina:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Správne expedičné označenie OSN:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Obalová skupina:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Námorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Správne expedičné označenie OSN:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Obalová skupina:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Správne expedičné označenie OSN:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Obalová skupina:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:	Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú známe zvláštne bezpečnostné opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 40, Záznam 75

Údaje podľa smernice 2012/18/EÚ (SEVESO III):	Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)

Ďalšie inštrukcie

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch: nepoužiteľné
Nariadenie (EC) č. 1005/2009 o látkach, ktoré spôsobujú zmenšovanie ozónovej vrstvy: nepoužiteľné
Nariadenie (ES) č. 2019/1021 o perzistentných organických škodlivých látkach: nepoužiteľné
Nariadenie (ES) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií: V tejto zmesi nie sú obsiahnuté žiadne chemikálie podliehajúce postupu oznámenia o vývoze (príloha I).
Táto zmes obsahuje nasledujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré sú zahrnuté v zozname

kandidátov podľa článku 59 REACH: žiadna
Táto zmes obsahuje nasledujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré podliehajú povoleniu podľa Prílohy XIV REACH: žiadna

Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znečisťuje vodu

Ďalšie inštrukcie

Rešpektujte aj národné právne predpisy!

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bude vykonané pre nasledujúce látky v tejto zmesi:
n-butyl acetate
vinyl-acetát (VINYL ACETATE)

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 1,4,16.
Verzia 1,00 - 25.01.2024 - Prvý kontakt
Verzia 1,01 - 08.03.2024 - Úpravy v sekciách 1, 4

Skratky a akronymy

Flam. Liq: Horľavá kvapalina
Acute Tox: Akútna toxicita
Asp. Tox: Aspiračná nebezpečnosť
Skin Irrit: Dráždivosť pre kožu
Eye Irrit: Podráždenie očí
Skin Sens: Kožná senzibilizácia
Carc: Karcinogenita
STOT SE: Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia
Aquatic Chronic: Chronické nebezpečenstvo pre vodné organizmy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru)
BImSchV: Vykonávacie nariadenie k Spolkovému zákonu o ochrane proti imisiám
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Nemeckého inštitútu pre normovanie
EK: Efektívna koncentrácia
EG: Európske spoločenstvo
EN: Európska norma
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie plavidiel prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar
ICAO: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database
LC: Letálna koncentrácia
LD: Letálna dávka
log Kow: koeficient rozdelenia medzi oktanolom a vodou
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Dohovor o zabránení znečisťovania morí plavidlami
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Perzistentná, bioakumulatívna, toxická
RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných tovarov
TRGS: Technické pravidlá pre nebezpečné látky
UN: United Nations (Spojené národy)
VOC: Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)
vPvB: veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna
WGK: Trieda ohrozenia vôd
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
TLV: Threshold Limiting Value
STOT: Specific Target Organ Toxicity
Nariadenie o zariadeniach pre manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodstvo

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

H225	Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H302	Škodlivý po požití.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H311	Toxický pri kontakte s pokožkou.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351	Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208	Obsahuje TRANS-2-HEXENAL. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informácie

Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov majú popisovať výrobok z ohľadu na bezpečnostné opatrenia. Neslúžia ako záruka určitých vlastností a sú založené na aktuálnom stave našich vedomostí. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií od subdodávateľa:

asseso AG, Ottostraße 1, 63741, Aschaffenburg, Nemecko
Telefón: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, e-mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)